

Barbon de Virginie

Andropogon virginicus

AMERIKAANS BEZEMGRAS | BROOMSEDGE BLUESTEM

Synonymes: Genêt à balais bleu, Andropogon de Virginie, Herbe à whisky

Voies d'introduction | Contaminant lors du transport de fourrage, transport involontaire des graines via les engins de chantier, les engins militaires, les animaux et les hommes.

Distribution en Belgique | Absent. Ne peut pas s'établir car l'espèce est sensible au gel.

Nuisances | Concurrence la végétation indigène, réduit les rendements agricoles et entrave la régénération forestière dans le sud de l'Europe.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec les autres espèces du genre *Andropogon*. Peut être notamment confondue avec *A. glomeratus* et *A. brevifolius*. Peut aussi être confondue avec des espèce du genre *Themeda*, notamment avec *T. triandrus*.

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/5286>



CARACTÉRISTIQUES

Graminée formant des touffes

- Tiges: rouge-violet (jeune) à jaune-brun (mature); de 50 cm à 2 m de long
- Feuilles: vertes, de 11-52 cm de long et de 1,5-6,5 mm de large, glabre mais quelques petits poils présents sur la ligule
- Fleurs: inflorescence en panicule longue et étroite de 2-3,5 cm de long; épillets à longs poils appariés par 2; floraison en automne

