Balsamine de l'Himalaya

Impatiens glandulifera

REUZENBALSEMIEN HIMALAYAN BALSAM

Synonymes: Impatiente glanduleuse, Balsamine géante

Voies d'introduction | Dispersion depuis des plantations ornementales et/ou mellifères (jardins privés, etc). Transport involontaire avec de la terre ou de la vase contaminée par des graines. Dispersion naturelle le long des cours d'eau.

Distribution en Belgique | Très répandue sur tout le territoire.

Nuisances | Forme des massifs denses le long des cours d'eau qui concurrencent le développement de la flore indigène. Très mellifère, elle tend à accaparer les insectes pollinisateurs. Favorise l'érosion des berges.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec d'autres espèces ou cultivars ornementaux de balsamines (*Impatiens spp.*), dont beaucoup sont commercialisés ou rencontrés dans l'environnement.

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=33350



CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur de la plante: entre 1 et 2,5 m
- Tige: tige lisse, brillante, cannelée et creuse. Généralement de couleur rougeâtre
- Feuilles: de 5-20 cm de long, opposées ou groupées par trois, finement dentées. Pétioles rouges munis de deux glandes à la base; nervures secondaires très arquées longeant le bord de la feuille
- Fleurs: 2,5-4 cm, de couleur rose à pourpre, plus rarement blanche; floraison: juin-octobre
- Fruits: capsules allongées s'ouvrant par explosion, graines de 4-7 mm de long et 2-4 mm de large