

ZOOGDIEREN

Beverrat

Myocastor coypus

Ragondin × Coypu of Nutria × Nutria
Synoniemen: Coypu, Nutria



© Pascale Golinvaux @ RBINS

Herkomst

Zuid-Amerika

Introductie

Ontsappingen uit gevangenschap (huisdieren, dierentuinen). Historisch ingevoerd voor bont. Natuurlijke verspreiding vanuit buurlanden.

Gebruik in België

De soort werd gekweekt voor bont, vlees of huisdier.

Verspreiding in België

Verscheidene gevestigde populaties ten zuiden van Samber en Maas. Elders eerder sporadisch voorkomen, vooral langs de Maas.

Habitat in België

Verscheidenheid aan stilstaande en eerder langzaam stromende wateren, bij voorkeur met veel oevervegetatie. Zowel zoet als brak water. De soort graaft burchten in dijken maar kan onder bepaalde omstandigheden ook bladernesten maken.

Problematiek

Graafschade aan dijken, jaagpaden, wegen en andere constructies; schade aan oevers en rietvelden; drager van allerlei ziektekiemen.



© Olivier Embise



© 512r - Shutterstock

Kenmerken

Groot en plomp knaagdier.

- Kop-romplengte: 40-65 cm, gewicht: 4-10 kg
- Kop: imposant, grote oranje snijtanden, witte zone rond mond, witte snorharen, duidelijk zichtbare oren
- Staart: rolrond, weinig behaard, 30-45 cm
- Achterpoten met zwemvliezen

Gelijkende soorten

In het veld kan de soort verward worden met de inheemse Europese bever (*Castor fiber*) en de uitheemse muskusrat (*Ondatra zibethicus*) dewelke ook op de Europese lijst van verboden uitheemse soorten staat.

Voor meer informatie

LOOK-A-LIKES EN IDENTIFICATIE

→ <https://waarnemingen.be/media/species/invasieve/pdf/1490.pdf>

REGIONALE PORTALEN

→ Vlaanderen: <https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-dieren>

→ Wallonië: <http://biodiversite.wallonie.be/liste-invasives>

IMPLEMENTATIE EU-VERORDENING

→ www.iasregulation.be

Restricties

Met uitzondering van de specifieke gevallen die in de Europese Verordening worden voorzien, is het in alle Europese lidstaten verboden om deze soort te importeren, te vervoeren, te verhandelen, te gebruiken, te houden, te kweken, uit te wisselen of in het wild vrij te laten. Het kan voorkomen dat exemplaren van deze soort nog in gevangenschap gehouden worden in geaccrediteerde zoölogische instellingen in België.