

# Beverrat

*Myocastor coypus*

RAGONDIN | COYPU OF NUTRIA

Synoniemen: Coypu, Nutria

**Introductie** | Ontsnappingen uit gevangenschap (huisdieren, dieren-tuinen). Historisch ingevoerd voor bont. Natuurlijke verspreiding vanuit buurlanden.


**Verspreiding in België** | Verschillende gevestigde populaties ten zuiden van Samber en Maas. Elders eerder sporadisch voorkomen, vooral langs de Maas.

**Problematiek** | Graafschade aan dijken, jaagpaden, wegen en andere constructies; schade aan oevers en rietvelden; drager van allerlei ziektekiemen.

**Gelijkende soorten** | In het veld kan de soort verward worden met de inheemse Europese bever (*Castor fiber*) en de uitheemse muskusrat (*Ondatra zibethicus*) dewelke ook op de Europese lijst van verboden uitheemse soorten staat.

## MEER INFO

<https://waarnemingen.be/species/1490>



## KENMERKEN

Groot en plomp knaagdier

- Kop-romplengte: 40-65 cm, gewicht: 4-10 kg
- Kop: imposant, grote oranje snijtanden ①, witte zone rond mond, witte snorharen ②, duidelijk zichtbare oren ③
- Staart: rolrond, weinig behaard, 30-45 cm
- Achterpoten met zwemvliezen ④

