

Ragondin

Myocastor coypus

BEVERRAT | COYPU OR NUTRIA

Voies d'introduction | Échappé de captivité (zoos, et historiquement fermes d'élevage pour la fourrure). Émigration depuis les pays limitrophes.

Distribution en Belgique | Plusieurs populations établies au sud du sillon Sambre et Meuse, présence sporadique ailleurs, et particulièrement le long de la Meuse.

Nuisances | Dommages aux digues, chemins de halage ou autres infrastructures. Dommages aux roselières et aux berges de rivière. Porteur de pathogènes.

Espèces ressemblantes | Dans l'environnement, l'espèce peut être confondue avec le castor européen (*Castor fiber*) indigène, ou avec le rat musqué (*Ondatra zibethicus*), espèce exotique également présente sur la liste européenne.

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=33488>



CARACTÉRISTIQUES

Grand rongeur d'apparence massive

- Longueur tête-tronc: 40-65 cm, poids: 4-10 kg
- Tête: imposante, grandes incisives orangées ①, contour de la bouche blanc, moustaches blanches ② et oreilles bien visibles ③
- Queue cylindrique, peu velue, 30-45 cm
- Pattes postérieures nettement palmées ④

